




POĽOVNÍCKE ZARIADENIA

Poľovnícke mapy

Mapa poľovného revíru:

- orientácia v revíri
- správne poľovné obhospodarovanie
- plánovanie všetkých biotechnických opatrení
- lov zveri
- evidencia rozmiestnenia najdôležitejších poľovníckych zariadení

Najdôležitejšie poľovnícke zariadenia zakresľované do máp poľovníckeho hospodárenia :

- krmidlá, krmoviská, krmne bunky,
- lúky, políčka, ohryzové plochy,
- sklady krmív, posedy,
- soľníky a napájadlá,
- hranice zverníc a bažantníc,
- chytacie zariadenia,
- vlniská, bahniská, kalužiská,
- migračné trasy, miesta koncentrácie zveri,
- poľovnícke chodníky a pod


Pri zakresľovaní týchto objektov do máp sa používajú dohodnuté značky

Najvýznamnejšie poľovnícke zariadenia:

➤ Krmidlá,




➤ Soľníky,



➤ Posedy



➤ Poľovnícke chodníčky



➤ Sklady na krmivá




➤ Zariadenia na chytanie zveri



➤ Zariadenia na ochranu proti škodám spôsobovaným zverou



➤ Ďalšie špeciálne zariadenia (zdochliniská, umelé brlohy, cvičné zverničky atď.)



Zásady budovania poľovníckych zariadení:

- využívať prírodné materiály, predovšetkým drevo
- majú dobre zapadať do krajiny,
- majú byť účelné, funkčné a bezpečné,
- uprednostňovať mobilné poľovnícke zariadenia
- stabilné poľovnícke zariadenia dôkladne ukotviť
- celoročná prístupnosť
- strešná krytina z prírodného materiálu
- pravidelná údržba a oprava poľovníckych zariadení,
- drevené diely odkôrniť a konzervovať,

- údržba blízkeho okolia poľovníckych zariadení,
- pravidelne čistiť a asanovať,
- účelne rozmiestňovať,
- prístupnosť pre zásobovanie vozidlami,
- dostatočná početnosť
- nefunkčné poľovnícke zariadenia likvidovať,
- chaty musia zodpovedať hygienickým požiadavkám,
- stavbu vopred dohodnúť a legalizovať,
- vybudované zariadenie zaevidovať,
- dodržiavať zásady OZBP

ZARIADENIA NA PRIKRMOVANIE ZVERI

Rozdelenie:

Podľa druhu zveri:

- a) krmné zariadenia pre raticovú zver (líšia sa veľkosťou)
- b) krmné zariadenia pre malú zver (líšia sa podľa toho, či sú určené pre zajačiu alebo pre pernatú zver (rozdielne pre bažanty, jarabice i divé kačice).

Podľa druh krmiva:

- a) krmidlá na suché objemové krmivo (seno),
- b) dužinaté krmivo (osobitne na siláž),
- c) na jadrové krmivo (sem patria aj zariadenia na tzv. odvádzacie prikrmovanie diviačej zveri)
- d) kombinované (spravidla na seno a jadro).

Podľa funkčnosti:

- a) samoobslužné krmidlá (ktoré fungujú na princípe samospádu krmiva)
- b) automatické dávkovacie (ktoré sú riadené elektronicky)
- c) krmidlá s pravidelným doplňovaním.

Podľa spôsobu umiestnenia: - stabilné
- mobilné

Z hľadiska použitého materiálu:

- jeden druh prírodného materiálu
- kombinácia viacerých prírodných materiálov
- kombinácia prírodných a cudzorodých materiálov

Dobré krmidlo musí spĺňať tieto podmienky:

- ľahké a nenáročné napĺňanie
- dokonalá ochrana krmiva pred dažďom a snehom
- prístupné čistenie a bezproblémová asanácia
- prístupnosť a bezpečnosť pre zver

Prikrmovanie nezneužívať na: - udržanie nadmerných početných stavov
- hromadné lákanie zveri zo susedných revírov

Zákon o poľovníctve - ukladá užívateľovi PR zver prikrmovať najmä v čase nedostatku potravy, osobitne v zimnom období.

Prikrmovaním zabezpečujeme:

- prekonanie obdobia nedostatku potravy,
- udržanie dobrej kondície a zdravotného stavu zveri
- podávanie liečiv prostredníctvom medikovaných krmív

Krmovisko a jeho lokalizácia:

- prístupnosť miesta aj v zime pre potrebný prísun krmív
- pokoj, relatívne teplo, ticho a sucho
- spravidla v starších porastoch (obhryz zverou nehrozí)
- v prípade diviačej zveri čo najďalej od polí
- pri miestach kde zver liehava aby do polí vychádzala čo najmenej

Počet krmovísk závisí od druhu a počtu zveri

KRMOVISKÁ PRE RATICOVÚ ZVER

Srnčia zver:

Prikrmovanie v lese rozptýleným spôsobom

Pre každú rodovú skupinu (3 – 10 jedincov) jedno krmovisko, (na každých 100 ha má byť aspoň jedno).

Srnčie krmidlá (resp. časť krmoviska) oplotiť proti väčším druhom zveri

Jelenia, danielia a muflónia zver:

Pre každú čriedu (cca 15 ks) jedno krmovisko (približne na každých 500 ha) - zamedzenie veľkých koncentrácií zveri.

Vybavenosť krmoviska - dostatok krmidiel na všetky druhy krmív a zásobníky nielen na seno, ale aj na uskladnenie dužinatého krmiva a zásob jadra.

Diviacia zver:

Jedno krmovisko na každých 300 – 500 ha, teda pre každú čriedu (cca 10 ks). Vybavenosť krmoviska - krmidlá na jadro, hrobľa na okopaniny (zemiaky).

Pri odvádzacom prikrmovaní musí byť krmovisko čo najďalej od polí a čo najbližšie pri húštinách, v ktorých zver cez deň zalíha.

Poľovnícke zariadenia podľa Vyhlášky 344/2009

Zariadenia na prikrmovanie raticovej zveri:

Na každých aj začatých **15 ks raticovej zveri** (okrem diviačej) sa plánuje **1 krmovisko** s nasledovnou výbavou:

1 krmidlo so zásobníkom na objem. krmivo

1 zastrešený **válov** na jadrové krmivo

1 soľník

vo zvernici +

1 silážna hrobľa

3 až 4 krmne stoly na podávanie siláže

Na každých **70 ha** výmery PR **1 soľník**

Pre diviačiu zver na každých aj započatých **500 ha** sa plánuje **1 krmovisko** na jadrové a dužinaté krmivo vybavené:

1 zásobník na jadrové krmivo

1 válov na podávanie jadrového krmiva

Pri intenzívnych chovoch:

1 zariadenie na podávanie siláže a dužinatého krmiva

Zariadenia na prikrmovanie malej zveri:

Pre malú zver sa plánujú tieto krmne zariadenia:

zajačia zver - **1 krmidlo** a **1 soľník** na každých aj začatých **100 ha** výmery PR
1 napájadlo na každých aj začatých **50 ha**

bažantia zver - **1 násypec** na každých aj začatých **50 ha** bonitovanej plochy

divé kačice - **1 prikrmovacie zariadenie** na jadrové krmivo pre **200** kusov

jarabičia zver - **1 násypec** na jeden krdel'

KRÍMIDLÁ PRE RATICOVÚ ZVER

Krídla na suché objemové krmivo

Krídlo s posuvnou strechou (tzv. oboroh)

- seno navrstvené do výšky medzi 4 stĺpy
- na koloch posuvná strecha klesajúca s vrstvou sena
- zamedzenie kontaktu sena so zemou pomocou roštu

Jasličkové krídlo

- dostatočne veľké, aby sa nemuselo často doplňovať
- strecha má dobre chrániť krmivo pred dažďom
- môže byť pevné alebo prenosné
- môže byť kombinované so samospádovým zásobníkovým krídlom na jadro

Zásobníkové krídlo


- je kombinácia senníka s jasľami (rebrinkami)
- potrebná pravidelná kontrola a nahrňanie sena do jasiel
- rozmery závisia od druhu a početnosti zveri
- možno ho upraviť aj ako zásobník na jadrové krmivo a okopaniny
- rebriny nesmú byť veľmi úzke, ani široké.

Najjednoduchší spôsob uskladnenia krmiva





Oboroh – senník s posuvnou strechou



Srnčí oboroh





Rôzne typy jaslíčkových krmidiel pre jeleniu zver



Rôzne typy jasličkových krmidiel pre srnčiu zver



Rôzne typy zásobníkových krmidiel



Rôzne typy veľkokapacitných krmidiel

Krmidlá na jadrové krmivo

Válovec

- v primeranej výške nad zemou so širokou striešku proti dažďu a snehu
- pre jeleniu zver strieška vyššie položená
- na dne válovca vyvrtaná diera na odtok dažďovej vody
- dostatočný počet v primeranej vzdialenosti od seba, denne doplňovať

Samospádové krmidlo

- pozostáva zo zásobníka a válovca.
- môže byť samostatné alebo v kombinácii so senníkom,

Diviačí násypec

- na koloch postavená strieška, pod ktorú sa nasype jadrové krmivo
- pripomína veľký bažantí násypec
- nevýhodou je, že krmivo sa na zemi pod strieškou značne znehodnocuje

Na **odvádzacie prikrmovanie** sú vhodné nádoby s navrtnými dierkami zavesené voľne na reťazi pod strieškou.



Rôzne typy válovcových krmidiel



Rôzne typy samospádových kŕmidiel na jadrové krmivo



Rôzne typy kombinovaných kŕmidiel pre srnčiu zver



Rôzne typy násypcov pre diviačiu zver

KR̂MNE AUTOMATY

Kr̂mny automat Profesionál




Kr̂mne automaty na jadrové krmivo
Mini slinger alebo New day.



Odvádzacie prikrmovanie

**A**

- A) Plastová nádoba
- B) Plastový kontajner
- C) Krmny bubon
- D) Krmny valec

**B****C****D**

Krmidlá na dužinaté krmivo

Okopaniny a jablká môžeme raticovej zveri podávať vo válovcoch, ktoré sú na krmovisku, ale aj na zemi (napr. pod senníkom). Nemali by sa dávať do veľkých kôp, lebo sa skôr skazia. Okopaniny uskladňujeme v pivnici alebo v hrobli.

Krmne stoly na podávanie siláže – musia sa denne naplňať.

Výhodnejšie sú **zastrešené** a na podstavcoch **ležato položené súdky**, z ktorých si zver vyberá siláž podľa potreby

KRMI DLÁ PRE MALÚ ZVER

Krmidlá pre zajace


Jasličkové krmidielka pre zajace (a divé králiky) Do válovčekov pod rebrinky sa dáva aj jadrové krmivo a soľ. Možno ich prípadne kombinovať aj s násypcom pre bažanty.

Šibeničkové krmidielko - na objemové krmivo (do zeme zarazený stĺpik navrchu s pribitým latkovým krížom (prípadne so strieškou), na ktorý sa upevníme seno.


Repa, jablká aj ohryzová hmota (napr. konáre z jabloní a pod.) sa môžu dávať na zem.

Kŕmne zariadenia pre zajace






Křmidlá na seno pre zajace



Šibeničkové křmidielko

Krmidlá pre bažanty

Násypce pre bažanty sú v podobe väčších striešok na 4 koloch; vpredu vyšších, vzadu nižších. Predná zvýšená strieška násypca smeruje do voľnejšieho priestoru s dobrým výhľadom, zadná znížená do húštiny. Násypec má byť dostatočne veľký, aby bolo pod ním sucho.



Násypece pre bažanty



Krmidlá pre jarabice

Robia sa v podobe ihlanovitých “búd” z kukuričného kôrovia, trstia, alebo čečiny upevnenej na kostre z latiek alebo tyčiek, prípadne v podobe viacnásobne lomeného “stanu” z kukuričného kôrovia na drevenom rámy. Poslúži však aj dutá ihlanovitá búda z konárov, čečiny, trstiny alebo z balov slamy.

Dôležité je, aby plevy a zrná boli chránené pred dažďom, jarabice pred vetrom, a aby mali možnosť úniku pred predátorom.

Krmidlá pre divé kačice

Môže to byť násypec na brehu (podobný ako pre bažanty) alebo na zakotveneí plťke.

Ak je plťka vyššia, má mať “rampu”, aby kačice mohli na ňu pohodlne vystúpiť z vody. Prikrmovať kačice sypaním krmiva priamo do plytkej vody (do 20 – 30 cm) je účelné len vtedy, ak chceme prikrmiť aj ryby, čo však v zime neprichádza do úvahy.

Jarabičie búdky





SOLISKÁ A SOL'NÍKY

Solisko - miesto, kde sa zveri podáva soľ, prípadne miesto so zasolenou pôdou. V blízkosti soliska má byť vodný zdroj na uhasenie smädu, ktorý soľ vyvoláva.

Sol'ník - je zariadenie, v ktorom sa soľ zveri podáva.

Soľ sa zveri podáva vo forme:


- **kusovej (kamennej)** alebo
- **ako lízanku**, (zmes soli s jemnou zeminou napr. ílom, prípadne so sypkým minerálnym premixom alebo ako minerálnu miešanku v lisovanej forme).

Typy sol'níkov

Válovčekový sol'ník




Pňový sol'ník



Stípkový sol'ník





SOLNÍKY

- a) jasličkový
- b) ráštepový
- c) stípkový
- d) guliačový
- e) debničkový
- f) korýtkový
- g) pňový

POSEDY

Vysoké posedy:

- slúžia na pozorovanie a lov zveri

Požiadavky na vysoké posedy sú :

- správna lokalizácia,
- bezpečné pre používateľa,
- nenápadné v krajine,
- správne dimenzie,
- kontrola a údržba,
- bezpečnosť streľby

Mobilné posedy:

- a) **prenosné** - sú spravidla skladacie rebríky (rebríková sedačka),
- b) **prevozné** - namontované na traktorovej vlečke (môže byť aj väčší uzavretý a zastrešený posed)

Stabilné posedy:

- stavajú sa na miestach, kde môžu plniť svoju funkciu mnoho rokov


Rôzne typy uzavretých kazateľnicových posedov - vysokých




Rôzne typy uzavretých mobilných posedov



Rôzne typy rebríkových posedov



Typy vysokých posedov



A- rebríkový

B- kazateľnicový

C- uzavretý kazateľnicový posed

Zásed




Plastová bída, resp. nízky posed



Zdroje vody pre zver



Zariadenia na chytanie zveri



Lapák na škodnú zver s nábehmi



Asanácia stabilných prikrmovacích zariadení:

- vykonáva sa po skončení zimy
- vyčistenie prikrmovacieho zariadenia
- likvidácia potravných zbytkov
- asanácia blízkeho ale aj širšieho okolia
- nespotrebované potravné zbytky spáliť alebo zakopať do dostatočnej hĺbky
- opraviť vadné časti prikrmovacích zariadení

Čím asanovať?

- kŕmidlá a okolie asanovať napr. nehaseným vápnom, v množstve 0,3 – 0,5 kg/m²
- aplikácia 5% roztokom Chloraminu B
- 3 – 5% roztokom chlórového vápna postriekať zeminu

firemné prípravky:

- 2,5% Dikonit, Suprachlor, Stalon F,
- 4% roztok formaldehydu,
- 10% roztok lúhu sodného a ďalšie, ktoré majú svoje výrobné označenie.

Prenosné prikrmovacie zariadenia:

- po skončení prikrmovacieho obdobia odstrániť z prostredia

Pred skladovaním ošetriť

- 2% roztokom modrej skalice
- miesta kde sa nachádzali asanovať zarytím potravných zbytkov do pôdy

Pastevné plochy a lúky pre zver:

- pred vegetačným obdobím agrotechnicky ošetriť (smykovanie, odstránenie stariny, hrubých nečistôt, dosievanie, hnojenie).

Napájadlá:

- na jar vyčistiť
- podľa potreby opraviť aby udržali čo najdlhšie dostatok pitnej vody pre zver
- pri znečistenej vode zabezpečiť nápravné opatrenia

Údržba zariadení na tlmenie počtu predátorov v revíri – (lapáky)











???. . .
































OBJAV ROKA

